

Katolikus Szociális Módszertan

	Dátum	Kiadó	Hivatkozási szám	Dokumentum címe	Feladat
1.	2020.03.18	EMMI IJSZ			jogvédelmi képviselők elérhetőségének biztosítása az intézményekben
2.	2020.03.29	EMMI	X/1648-1/2020/SZOC SZOLG	Figyelemhívás gyanús vagy fertőzött betegekhez kapcsolódó izolációs feladatokra	gyanús esetek elkülönítése a betegszobában
3.					további helyiségek átalakítása izolációs célra
4.					lehetőség szerint az izolációs helyiség bejáratát zsilipelésre alkalmassá kell tenni
5.					szükség esetén konzultálni az illetékes járványügyi hatósággal az oxigénpalackok biztosítása érdekében, amennyiben rendelkeznek annak kezeléséhez megfelelő szakértő humán erővel
6.	2020.04.05	EMMI		A bentlakásos szociális intézmények COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos felkészülési és infektókontroll feladatai, 2020.04.03.	egyeztetni javasolt a területileg illetékes népegészségügyi hatósággal
7.					csoport vagy személy kijelölése, aki a megelőzésért felelős

Katolikus Szociális Módszertan

8.					a fenti személy feladatai: ismerje és kövesse az országos eljárásrendet és készítsen helyi eljárásrendet, ez tartalmazza a tüneteket és szükséges teendőket; gondoskodik a dolgozók infektókontroll képzéséről; biztosítsa a megfelelő eszközöket; a takarítási, fertőtlenítési és hulladékkezelési eljárásokat megvizsgálja, hiányosságok esetén bevezeti a szükséges eljárásokat; biztosítsa a megfelelő számú kézmosót; figyeli az országos szervek és a népegészségügy tájékoztatását és tájékozódik a járványügyi helyzetről
9.					ki kell jelölni egy olyan dolgozót (pl. infektókontroll nővért), aki az intézmény valamennyi dolgozójának infektókontroll oktatásáért felelős (ideértve a betegelhelyezés módját, a kézhigiéniát és az alapvető infektókontroll óvintézkedéseket)
10.					ápolási feladatok oktatása - jelenléti ív és dokumentált beszámoló
11.					bejáratoknál tájékoztató kihelyezése a látogatási tilalomról
12.					aki bemegy (kivételek - pl.: ügyintézés végző személy) a tünetekről tájékoztatni kell
13.					gondoskodni kell, hogy az intézményben dolgozók és oda belépők megfelelő kézfertőtlenítést végezzenek
14.					amennyiben lehetséges, minden szobában és azokon kívül is alkoholos kézfertőtlenítő-adagolókat kell elhelyezni
15.					biztosítani kell a szappant és a papírkéztörölőt (ha ez nincsen, akkor minimum napi 4x kell cserélni a törülközőt és az igénybevevőknek saját használatú kell)
16.					az intézménybe visszatérőknél ellenőrizni kell, hogy nem állnak-e fent esetleg COVID-19 tünetei

Katolikus Szociális Módszertan

17.				amennyiben egészségügyi szolgáltató negatív koronavírus teszt lelet nélkül adja ki, 14 napos izoláció kell, figyelemmel arra, hogy COVID-19 igazolt vagy gyanús beteggel nem lehet egy elkülönítő helységben elhelyezni
18.				tüneteket mutató dolgozók nem dolgozhatnak (+értesítsék a házi orvosukat)
19.				ki kell jelölni a kizárólag gyanús vagy megerősített betegek ellátásában résztvevő dolgozókat
20.				a dolgozók kerüljék a tömegközlekedést, a zsúfolt tereket és a más emberekkel való találkozást
21.				az igénybevevők látogatása során is figyelni kell a megfelelő távolságtartásra, de oda kell figyelni a társas igényeikre is
22.				célszerű kapcsolatot kialakítani a területileg illetékes népegészségügyi hatósággal és a közelben lévő kórházak infektókontroll szakembereivel
23.				teendők tüneteket mutató igénybevevőkkel:
24.				értesíteni az orvost - NNK eljárásrend alapján jár el + dönt, hogy kórházba menjen-e
25.				ha nem kórház: izolálni kell - helyben történik a mintavétel
26.				minden dolgozó tájékoztatása az elkülönített(ek)ről
27.				ajánlott poszter kihelyezése a szoba ajtajára a megelőző és infektókontroll szabályokkal
28.				dolgozóknak védőruházat (maszk-lehetőleg FFP2, védőszemüveg, védőruha, kesztyű, sebészi sapka) biztosítása
29.				egyéni védőeszközökre vonatkozó szabályokat a dolgozóknak be kell tartania
30.				védőfelszerelés felvétel előtt és levétel után kézfertőtlenítés

Katolikus Szociális Módszertan

31.					a felületek és a környezet rendszeres takarítása és fertőtlenítése szükséges
32.					a hulladékkezelésben résztvevőknek is védőruha szükséges
33.					a betegek környezetében keletkező hulladék fertőző egészségügyi hulladéknak minősül és eszerint kell kezelni
34.	2020.06.14	NNK		Eljárásrend	nem COVID-19 fertőzés miatt egészségügyi fekvőbeteg ellátó intézményben ellátott beteg egy oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredménye esetén bocsátható ki, ha legalább 48 órát töltött az egészségügyi intézményben
35.					48 óránál rövidebb kórházi tartózkodás vagy járóbeteg szakellátás esetén intézkedés és/vagy laboratóriumi vizsgálat nem szükséges
36.					amennyiben két napnál hosszabb ápolás után nem áll rendelkezésre negatív eredményű PCR vizsgálat, 14 napig egészségügyi megfigyelés alá kell helyezni az ellátottat (gyanús vagy megerősített COVID-19 fertőzöttel ilyen gondozottat nem lehet egy helyiségben elhelyezni)
37.					kórházban ápolat megerősített COVID-19 beteg/fertőzött szociális otthonba bocsátásának feltételei: meggyógyult (tünetmentessé vált), legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek vagy javulnak, radiológiai kép alapján javuló tüdőgyulladás, vagy már nem mutat eltérést, 10 nap eltelt a tünetek kezdetétől kezdve; emellett két, 48 órákülönbséggel vett oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredménye (az első mintavétel nem lehet korábban, mint a klinikai tünetek megjelenését követő 5. nap)

Katolikus Szociális Módszertan

38.					kórházi kezelést nem igénylő, de COVID-19 tüneteit mutató beteget amennyiben nem történik kórházi ellátás, egyágyas, komfortos szobában kell elkülöníteni, több ilyen beteg esetén lehetőleg külön részleget kell létesíteni, külön személyzettel (az elkülönítésre vonatkozó rendelkezések az NNK eljárásrend alapján)
39.					COVID-19 tünetet mutató hajléktalan személyeket minden esetben egészségügyi intézményben kell ellátni
40.					az intézményben elkülönített COVID-19 gyanús beteg és a szoros kontaktok mintavételezése helyben szükséges, a vizsgálatkérőlap kitöltése az intézet feladata
41.					légúti fertőzésben szenvedő ellátottakkal kontaktusba kerülő dolgozóknak sebészi orr-szájmaszkot, védőszemüveget, védőruhát, kesztyűt és sebészi sapkát kell viselniük
42.					az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó szabályokat minden dolgozónak be kell tartania
43.					a COVID-19 gyanús vagy fertőzött beteg ellátása során az orvos elrendelése alapján dokumentáltan végzett tevékenységeket az eljárásrend tartalmazza
44.	2020.07.30	EMMI	X/2860/2020 SzOCSZOLG	Tájékoztatás, és intézkedés kérése védőfelszereléssel kapcsolatban	1 havi védőeszköz raktározása
45.	2020.09.07	NNK	42935-2/2020/EÜIG	Korlátozási intézkedések bevezetése	I. látogatási tilalom elrendelése minden szakosított ellátást nyújtó szociális intézményben
46.					végstádiumú beteg esetében (ha nem COVID-19 fertőzött) felmentés adható, védőöltözet használata kötelező

Katolikus Szociális Módszertan

47.					vonatkozik az intézmények működési hatósági és szakértői ellenőrzésére
48.					nem vonatkozik a járványüggyel kapcsolatos ellenőrzésre, és az ellátottak szakértői vizsgálatára
49.					II. intézményelhagyási tilalom: nem vonatkozik munkavégzés esetén, eü ellátás esetén
50.					méltányolható fogyatékos személyeket ellátó otthonok esetében a napi szabadidős tevékenység eltöltése idején
51.					III. új ellátott felvétele esetén: 5 napon belüli 2 darab 48 órás különbséggel végzett negatív leletű PCR teszt
52.	2020.09.08	EMMI	1/2020/IX.08.	Utasítás az egészségügyi, szociális, köznevelési ágazatba tartozó szakmai tárgyú rendezvények megtiltásáról	személyes megjelenéssel tartandó rendezvények nem lehetnek, csak online
53.					a közfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, online módon nem megtartható rendezvények, megfelelő járványügyi megelőző intézkedések mellett tartható meg
54.	2020.09.08	EMMI	II./9595/2020/KOZIG		személyes megjelenéssel tartandó rendezvények nem lehetnek, csak online
55.					a közfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, online módon nem megtartható rendezvények, megfelelő járványügyi megelőző intézkedések mellett tartható meg
56.	2020.09.18		431/2020(IX.18.) Kr.	A járványügyi készültségi időszak védelmi	Kötelező maszkot viselni, úgy, hogy az orrot+száját eltakarja!

Katolikus Szociális Módszertan

				intézkedéseiről.	
57.					Szociális intézményben: dolgozóknak, az ellátottakkal való kapcsolat esetén, vagy ha tartósan 1,5m-en belül helyezkedünk el.
58.					Ellátottaknak kötelező: közösségi programokon, közösségi terekben.
59.					A szolgáltató felelőssége, hogy az előírt módon viseljék az intézményen belül a munkavállalók, és az ellátottak.
60.					Ellenőriz: kormányhivatal, rendőrség.
61.	2020.09.18		433/2020. (IX.18.) Kr	A térítési díj ellenében igénybevehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997.(XII.23.) Kormányrendelet módosításáról	09.21-től hatályos: a SARS CoV-2 RT PCR vizsgálat+mintavétel, amennyiben nem vehető igénybe az egészségbiztosítási alap: 19.500 Ft-ba kerül 10.01-től hatályos: az influenza elleni védőoltás 2020, és 2021-ben ingyen igényelhető
62.	2020.09.21	NNK	eljárásrend	Eljárásrend a 202. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok)	1:kórokozó ismertetése 2: teendők a beteggel:jelentési kötelezettség a háziorvos/vagy fekvő beteg ellátó intézményrendszeréből az OSZIR-ba
63.					<u>klinikai kritériumok</u> : köhögés, láz, nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglászvesztés, ízézés hiánya, vagy romlása

64.					<u>epidemiológiai kritérium</u> : a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel VAGY!! a tünetek megjelenését megelőző 14 napban olyan bentlakásos szociális/egészségügyi intézmény lakója, dolgozója volt, ahol az új koronavírus szempontjából veszélyeztetett személyeket gondoznak, vagy igazolt járvány zajlik
65.					<u>diagnosztikus képpalkotó kritérium</u> : COVID-19 fertőzésre jellemző radiológiai eltérés áll fenn
66.					<u>laboratóriumi kritérium</u> : SARS-CoV-2 nukleinsav kimutatása klinikai mintában
67.					Esetek osztályozása:
68.					gyanús eset: akire teljesülnek a klinikai kritériumok/akinél az orvos COVID-19 fertőzést gyanít
69.					valószínűsített eset: minden olyan eset, akinél fennáll az epidemiológiai kapcsolat/akinél teljesül a diagnosztikus-képpalkotó kritérium
70.					mege erősített eset: akire teljesül a laboratóriumi kritérium
71.					Elkülönítés:
72.					gyanús, enyhe tünetekkel rendelkezők
73.					valószínűsített, és mege erősített esetek, enyhe tünetek esetén
74.					kórházba utalás az orvos dolga az aktuális beutalási rend szerint.
75.					PCR vizsgálat szükséges:
76.					fertőzésre <u>gyanús</u> betegnél
77.					a klinikai kritériumok esetében, vagy a diagnosztikus kritérium esetében,
78.					és
79.					epidemiológiai kritériumok egyikének megléte,

Katolikus Szociális Módszertan

80.					vagy szakellátásra szorultság
81.					vagy betegellátásban résztvevő dolgozó
82.					vagy a tüneteket megelőző 14 napban olyan bentlakásos intézmény lakója/dolgozója volt, ahol kockázati csoportba tartozó személyeket gondoznak.
83.					infekció kontroll:
84.					Korai felismerés+elkülönítés:
85.					azonnal sebészi szájmaszk a gyanús betegre+elkülönítés
86.					elkülönítés szempontjai: jól szellőztethető, egyágyas helység, ajtó csukva!
87.					megerősített COVID-19 fertőzés esetében a kohorsz együttes izolációja megengedett, ágyuk 1,5méternél távolabb legyen egymástól
88.					megerősített fertőzött, aki tünetmentes ne legyen gyanús esettel egy kórteremben/szobában
89.					az elkülönítettet tájékoztatni kell a fertőzéssel, a betartandó óvintézkedésekkel kapcsolatban, hogy indokolatlanul nem hagyhatja el a helységet, ha kimegy szájmaszkot kell hordania(pl: vizsgálat)
90.					csak az ellátásban résztvevő egészségügyi dolgozók léphetnek be, egyéb dolgozók létszámát minimumra kell csökkenteni
91.					Óvó-védő rendszabályok:
92.					cseppfertőzéssel, légúti terjedéssel, közvetlen, közvetett kontaktussal terjedő fertőzések megelőzésére:
93.					kézhygiénés gyakorlat: 5momentum, és a védőeszköz felvétele előtt+levétele után
94.					egyéni védőeszközök használata: FFP2, védőruha, kesztyű, arcpajzs/szemüveg, sebészi sapka

Katolikus Szociális Módszertan

95.				aeroszol képződéssel járó beavatkozások: jól szellőző helységben; FFP3, védőruha, kesztyű, arcpajzs/szemüveg, sebészi sapka
96.				betegellátás során alkalmazott eszközök egyszer használatosak legyenek
97.				Környezet-, és eszközfertőtlenítés, textíliák+hulladék
98.				folyamatos fertőtlenítés-virucid szerrel
99.				zárófertőtlenítés
100.				folyamatos szellőztetés
101.				eszközök fertőtlenítése/sterilizálása
102.				szennyvesztésbe fertőtlenítő mosásveszélyes hulladék kezelés
103.				dolgozók oktatása
104.				teendők a beteg környezetében
105.				kontaktusba került személyek felkutatása
106.				mikrobiológiai szűrővizsgálat
107.				A COVID-19 fertőzéssel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén 2 negatív PCR teszttel nem oldható fel a 10 nap!!!
108.				Amennyiben az eü/szociális ellátórendszerben gondozottnál/dolgozónál a szoros kontaktust követő 10 napon belül tünetek jelentkeznek, akkor valószínűsített esetnek minősülnek!
109.				Járványügyi megfigyelés
110.				tünetmentes személyt: ha valószínűsített, vagy megerősített beteggel szoros kapcsolatba lépett
111.				szoros kontaktok: otthonukban 10napra
112.				nem oldható fel 2 PCR-rel!!
113.				Ha a járványügyi zárlat alatt a COVID-19-re jellemző klinikai tünetek jelentkeznek, valószínűsített esetnek kell tekinteni a kontakt személyt!

Katolikus Szociális Módszertan

114.					Ha a járványügyi zárlat alatt a laboratóriumi vizsgálat igazolja a COVID-19 fertőzést, akkor a kontakt személyt megerősített esetnek kell tekinteni!
115.					Járványügyi megfigyelés leteltekor nem szükséges az intézkedés alá vont személynél laboratóriumi vizsgálatot végezni!!
116.	2020.09.22	EMMI		<p>Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére, és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és javítóintézetek részére</p>	Minden ellátási forma esetében szükséges: informálódni az információs portálokon, tájékoztatni a gondozottakat, és a dolgozókat.
117.					A látogatási tilalom alóli kivételek: járványüggyel kapcsolatos hatósági, és szakértői ellenőrzések; fogyatékos személyek alapvizsgálata, és szakértők; ellátottjogi képviselő-akár előzetes bejelentés nélkül is; végstádiumban lévő betegektől való elbúcsúzásra irányuló látogatás, felekezethez meggyőződéshez tartozó végtisztesség céljából való látogatás az intézmény által elrendelt, és biztosított higiénés szabályok mellett (védőruha, kesztyű, maszk...).

Katolikus Szociális Módszertan

118.					Az intézményelhagyási tilalom érdekében az intézmény köteles mindent megtenni, de kényszerítő eszköz nincs az ellátottakkal szemben. Az önkényes intézményelhagyót az intézmény akkor köteles visszaengedni, ha az elkülönítést meg tudja oldani, vagy a visszatérő ellátott rendelkezik 2 db 48 óra különbséggel levett PCR vizsgálat negatív leletével.
119.					A hozzátartozó is dönthet úgy, hogy otthonában gondozza az ellátottat, a visszatérés feltétele 2 db 48 óra különbséggel levett PCR vizsgálat negatív lelete.
120.					Saját otthonából, vagy kórházból bekerülő ÚJ ellátott is rendelkezzen 5 napon belüli, 2 db 48 órás különbséggel végzett PCR negatív leletével.
121.					Figyelemfelhívó tábla a bejáratnál: látogatási, int. Elh. tilalomra vonatkozóan+a kapcsolattartás lehetőségei
122.					Áru beszállítás lehetséges(halaszthatatlan): az udvaron, vagy külön helységben, az épületrészt fertőtleníteni kell utána.
123.					Karbantartás, hibaelhárítás lehet, ha halaszthatatlan. Az intézmény munkatársa segítse, utána fertőtlenítés!
124.					Műszakra jelentkező dolgozók: hőmérés, nyilatkozat.
125.					Izolációra felkészülni, terv ismertetése a gondozottakkal, dolgozókkal. A személyi és tárgyi feltételek figyelembe vételével!!! Izolációt nem igénylő ellátott esetében TILOS szobakarantént elrendelni!!!
126.					Kapcsolattartás biztosítása: elektronikusan, online, telefonon, külön helységben, ha kell tanítani a gondozottat, ha lehet felügyelet nélkül legyen a kapcsolatfelvétel idején.
127.					Ellátottjogi képviselővel is tarthat kapcsolatot.

128.				Csomagok átvétele: higiénés rendszabályok betartása mellett, romlandót NEM tartalmazhat.
129.				Levegőztetés, mozgatás.
130.				Infekciókontroll: kiegészül azzal, hogy, ha szükséges az intézmény vezető vegye fel a kapcsolatot a területileg ill. alapellátást biztosító orvosi ügyelettel a szakkérdések eldöntésében.
131.				Készpénzfizetés, helyett utalással intézzék a fizetésre kötelezettek a térítési díjat.
132.				Alkohol megvonási tünetek kezelése orvos utasítása szerint.